## 登園許可証明書

高岡第一学園 認定こども園 第二幼稚園 あて

クラス	ス名			園児氏	名			
病	名 [						]	
上記の園児 療養中であっ 認めます。						日までの( への登園はさし		
平成	年	月	日					
			医療	機関名 _				
			住	所 _				

※登園許可証明書が必要な感染症

参考:『保育所における感染症対策ガイドライン』厚生労働省

EI

医 師 名 \_\_\_\_\_

※登園計可証明書が必要な感染症 参考:   保育所における感染症対策ガイドフイン   厚生労働省						
感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす				
第1種の伝染病		治癒するまで				
麻疹(はしか)	発症1日前から発疹出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから				
インフルエンザ	症状がある期間(発症前24時間から発病	発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児に				
インフルエンリ	後3日程度までが最も感染力が強い)	あっては3日)を経過するまで				
風疹(3日はしか)	発疹出現後の前7日から後7日間ぐらい	発疹が消失してから				
水痘(水ぼうそう)	発疹出現1~2日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮化してから				
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	   発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経				
加11年中下脉炎(おたかくかせ)	光征3日削かり井下脉腫版後4日	過するまで、かつ全身状態が良好になるまで				
結核		医師により感染の恐れがないと認めるまで				
咽頭結膜熱(プール熱)	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから				
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消失してから				
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間	特有の咳が消失し、全身状態が良好であること				
日口吸	を経過するまで					
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと				
感染性胃腸炎	症状のある間と、症状消失後1週間(数週	嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること				
(ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	間ウイルスを排泄しているので注意が必要)					